



Rauchrohranschluss - Varianten:

Seite 1 - **Anschlussadapter für Brenwertgeräte**


Seite 2 - **Dichtschnur**

Seite 3 - **Anschluss mi ADW TecnoStar**

Seite 4 - **Anschlussverlängerung durch Vormauerung**

Schiedel Kaminsysteme GmbH.
A - 4542 Nussbach
Friedrich Schiedel Strasse 2 - 6
Tel.: 050 61 61- 100
Fax: 050 61 61- 111
www.schiedel.at
info@schiedel.at

Anschlussadapterset für Brennwertgeräte:




Anschlussadapterset für Brennwertgeräte:

Art.Nr.: STAS160200

-bestehend aus Adapter Innen und Aussen



Dichtschnur für Ofenanschluss



Dichtschnur für Ofenanschluss

aus Mineralfaser, Dicke veränderbar,
zum Abdichten von Rauchrohranschlüssen

Nicht brennbar Länge 1,5 lfm

Art Nr.: 3 cm Dicke - 164000103, 5 cm Dicke - 164000105





Anschlussfutter

Kamin -
Stutzen Ø
in cm
"D"

einsteckbarer
Rauchrohr Ø
in cm
"Di"

Artikel Nr.:

Kamin - Stutzen Ø in cm "D"	einsteckbarer Rauchrohr Ø in cm "Di"	Artikel Nr.:
16	10	242081610
16	13	242081613
18	10	242081810
18	13	242081813
18	15	242081815




Anschluss Verbindungsleitung ADW TecnoStar an Schiedel ABSOLUT

SCHIEDEL


Variante 1:

ADW - TecnoStar Innen- Ø kleiner als ABSOLUT Anschluss Ø
Anschluss mit: „Anschlussübergang DW - Verbindungsleitung“



Variante 2:

ADW - TecnoStar Innen- Ø gleich/größer als ABSOLUT Anschluss Ø
Anschluss mit: „Anschlussübergang DW - Verbindungsleitung“+„Reduktion“



Schiedel Kaminsysteme GmbH.

A - 4542 Nussbach

Friedrich Schiedel Strasse 2 - 6

Tel.: 050 61 61- 100

Fax: 050 61 61- 111

www.schiedel.at

info@schiedel.at



**Schiedel ABSOLUT
Rauchrohranschluss**

**Schiedel
Fugenmasse**

**Verlängerung mit
Schiedel ABSOLUT
Profilrohr**

**Nicht brennbare
Dämmung mind:5cm umlaufend)
(z.B.:Mineralfasermatte)**

**Verlängerung eines Rauchrohrstutzens
durch eine Vormauerung mit Schiedel ABSOLUT
Profilrohr
(Gilt nicht für brennbare Wandkonstruktionen)**