




Querschnittsbemessungsservice:
 Fax 050/6161-177
 info@schiedel.at

**Kaminhöhe gesamt
inkl. Fertigfuß
stgm**

**Anzahl der
benötigten Profilrohre
Stk.**



BESTELLBEISPIELE:

a) Gesamthöhe z.B. 10,33 stgm
Bestellen Sie bitte:
1 Fertigfuß (H = 1,40 m)
und 9,33 stgm Avant/Multi.

b) Gesamthöhe z.B. 12,00 stgm
Bestellen Sie bitte:
1 Fertigfuß (H = 1,40 m)
und 11,33 stgm Avant/Multi.

AVA

SCHIEDEL AVANT Lieferprogramm

Avant



Type	Ø Di cm	Außenmass A cm	Li cm	Gewicht kg/stgm	Gewicht Fertigfuß
AVA 12	12	28/28	19	57	85
AVA 14	14	36/36	26	80	117
AVA 16	16	36/36	26	82	121
AVA 18	18	40/40	30	93	140
AVA 20	20	40/40	30	96	147
AVA 25	25	48/48	38	122	190

Schiedel AVANT-Fertigfuß-Set mit AVANT-Paket:



Inhalt AVANT-Paket:

- Abströmkonus
- Fugenverstreichgerät
- Fugenschutz
- Revisionsverschluss
- Fugendichtmasse Schiedel-Rotempo
- Handpresse
- RA-Anschlussblende
- Versetzanleitung



SCHIEDEL AVANT Zubehörteile

Anschlusspaket für Rauchrohranschluss



Inhalt: RA-Formstück, Steckadapter und Stanzeisen (ersetzt ein Rohr 66 cm)

Kamin Ø cm	Best.-Nr.	Kamin Ø cm	Best.-Nr.
12	241200012	18	241200018
14	241200014	20	241200020
16	241200016	25	241200025


Anschlusspaket für Putztüranschluss oben (DG)



ersetzt ein Profilrohr 66 cm
Inhalt: Putztür, PA-Formstück und Revisionsverschluss

Kamin Ø cm	Best.-Nr.	Kamin Ø cm	Best.-Nr.
12	241220012	18	241220018
14	241220014	20	241220020
16	241220016	25	241220025

Schiedel Avant Kopfbauteil für bauseitige Verkleidung



bestehend aus: GFB-Abdeckplatte mit Vogelschutzgitter und Befestigungsmaterial

Kamin Ø cm	Bestell-Nr.	Außenmaß cm
12	7205012	54/54
14	7205016	60/60
16	7205016	60/60
18	7205020	64/64
20	7205020	64/64
25	7205025	74/74

Kaminhalter



passend für alle Typen

Kamin Ø cm	Best.-Nr.
12 - 25	6420003


SCHIEDEL AVANT

Lieferprogramm / Kaminausführungen über Dach




Kaminkopf die dauerhafte Verkleidung

Lichter ø cm	Außenmaß cm	Gewicht kg/m
12	43/43	53,5
14	49/49	60,5
16	49/49	60,5
18	49/49	62,5
20	49/49	62,5
25	61/61	79,5



Kopfbauteil GFB inkl. Befestigungsmaterial für bauseitige Verkleidung

Außenmaß cm	Gewicht kg/St.
54/54	17,8
60/60	22,5
60/60	22,5
64/64	26,1
64/64	26,1
74/74	26,9



Kopfbauteil GFB inkl. Befestigungsmaterial für bauseitige Ummauerung

Außenmaß cm	Gewicht kg/St.
66/66	23,5
79/79	30
79/79	30
79/79	33
79/79	33
85/85	39

SCHIEDEL AVANT

Verarbeitungshinweise

Nachstehende Angaben sind vom Planer einzuholen!

- Vor Versetzbeginn muss die Anordnung der Putztür und die Achshöhe des Rauchrohranschlusses bekannt sein.
- Ebenso muss mit dem zuständigen Bezirks-Rauchfangkehrermeister die Lage der Reinigungsöffnung abgestimmt werden (unter/über Dach).
- Zur statischen Absicherung kann bei Bedarf das Schiedel Bewehrungs-Set geliefert werden. Auf den rechtzeitigen Einbau ist zu achten.

AVA