

Leistungsverzeichnis / EUR

Schiedel ABSOLUT

| Positionsnummer | ZA | Positionstext | P V ZZ w G K | Preisanteile | Positionspreis |
|-------------------|----|--|---------------|-------------------|-----------------|
| | | Menge EH | | | |
| 35 | | Rauch-, Abgas- und Lüftungsfänge | | | 12 200403 |
| 35 05 | | MS.keram.Fangsys.T400/FU/BW kondensatdicht | Z | | |
| | | Fangsystem für nasse und trockene Betriebsweise, Temperaturklasse T400, feuchtigkeitsunempfindlich (FU), Brennwert geeignet (BW) bestehend aus kondensatdichten isostatisch verpressten Innenrohren mit Muffenverbindung (k+d-Wert <= 2,0 g/h/m2) und plan geschliffenen Compound Mantelstein mit integrierter Wärmedämmung (Erfüllt die Dichtheitsanforderungen eines Passivhauses). Fangsystem geeignet für den Anschluss einer Brennwertfeuerstätte in raumluftunabhängiger Betriebsweise im Gegenstrombetrieb .Liefern und versetzen nach Hersteller - Richtlinien. System Schiedel Absolut Zweizügig | | | |
| 35 05 07 | | Fangsystem Schiedel Absolut Systemgerechter Montagebausatz passend zum mehrschaligen keramischen Fangsystem T400 FU/BW kondensatdicht bestehend aus: Fertigfuß: (Höhe 107cm) mit keramischer Fangsohle und Kondensatablauf mit Syphon (Ablaufrohr Führung in Auf od.Unterputz möglich), Formstück für Reinigungsöffnung mit Fronttüre. Fertigfußpaket: mit Adapterring, Revisionsverschluss, Mündungskonus, Fugenmasse Schiedel Rapid Fugendicht, Abstandshalter, Fugenglätter, Versetzanleitung. Schiedel Absolut Zweizügig D = cm (Gilt für alle Positionen) D = cm (Gilt für alle Positionen) | | | |
| 35 05 07 A | | MS keram.Fangs. T400/FU/BW | Z | | |
| | | systemgerechter Bausatz für das Fangsystem Schiedel Absolut Zweizügig . Absolut Fertigfuß und Fertigfußpaket. | | | |
| | | | | Lohn : | |
| | | | | Sonstiges : | |
| | | ST | Einheitspreis | : | EUR |
| 35 05 07 B | | Fangsystem Schiedel Absolut | Z | | |
| | | Mantelstein und Schiedel Profil - Innenrohre liefern und versetzen nach Herstellerrichtlinien. In den Einheitspreis ist das Ausschneiden der Mantelsteine und Versetzen mit Mantelsteinkleber Schiedel Rasant, sowie der Einbau der Innenrohre und Zubehörteile einkalkuliert. | | | |
| | | | | Lohn : | |
| | | | | Sonstiges : | |
| | | m | Einheitspreis | : | EUR |
| 35 05 08 | | Aufzahlung (Az) auf die Positionen | | | |
| 35 05 08 A | | Schiedel Absolut Rauchrohranschluss | Z | | |
| | | Bestehend aus Rauchrohranschlusspaket mit folgenden Inhalt: Kesselanschlußstück (monolithisch gefertigt),Profilrohre , (Gesamtrohrlänge 1,33 m) 1Putzring, 1 Mineralfaserfrontplatte, 4 Haltewinkel, 6 Abstandhalter, Versetzanleitung. Passend für das Fangsystem Schiedel Absolut Zweizügig. | | | |

Leistungsverzeichnis / EUR

Schiedel ABSOLUT

| Positionsnummer | ZA | Positionstext | P V ZZ w G K | Preisanteile | Positionspreis | |
|-------------------|----|---|--------------|--------------|----------------|--|
| | | Menge EH | | | | |
| | | Lohn | : | ----- | | |
| | | Sonstiges | : | ----- | | |
| | | ST Einheitspreis | : | ----- | EUR ----- | |
| 35 05 08 B | | Schiedel Absolut Putztüranschluss | | | Z | |
| | | als zusätzl. Reinigungsöffnung z.B.: im DG. | | | | |
| | | Bestehend aus Putztüranschlußpaket mit folgenden Inhalt: | | | | |
| | | 1 Putztüranschlußstück (monolithisch gefertigt), Profilrohre , (Gesamtrohrlänge 1,33 m) 1 Revisionsverschluss, 1 Putztüre, zusätzlich Revisionstüre für Thermoluftzug, Abstandhalter, Versetzanleitung. | | | | |
| | | Passend für das Fangsystem Schiedel Absolut Zweizügig. | | | | |
| | | Lohn | : | ----- | | |
| | | Sonstiges | : | ----- | | |
| | | ST Einheitspreis | : | ----- | EUR ----- | |
| 35 05 08 C | | Schiedel Absolut Anschlußadapter | | | Z | |
| | | Anschlussadapter für Brennwertgeräte in raumluftunabhängiger Betriebsweise. | | | | |
| | | AdapterSet für Schiedel Absolut D 14. | | | | |
| | | Inhalt: 1 Stk. Adapter D 160, 1 Stk. Adapter D 200, Gleitmittel, Anleitung. | | | | |
| | | Temperaturbeständig bis 200°C Art.Nr.: STAS 160200 | | | | |
| | | Lohn | : | ----- | | |
| | | Sonstiges | : | ----- | | |
| | | ST Einheitspreis | : | ----- | EUR ----- | |
| 35 05 09 | | Aufzahlung (Az) auf die Positionen | | | | |
| 35 05 09 A | | Schiedel ABSOLUT Thermofußplatte | | | Z | |
| | | Thermofussplatte zur thermischen Entkoppelung von der Bodenplatte. | | | | |
| | | (Einbau unter dem Fertigfuss) | | | | |
| | | Lohn | : | ----- | | |
| | | Sonstiges | : | ----- | | |
| | | ST Einheitspreis | : | ----- | EUR ----- | |
| 35 05 09 B | | Schiedel ABSOLUT Thermostrennstein | | | Z | |
| | | Zur Tthermischen Entkoppelung des Kaminsystemes im Bereich Dachkonstruktion | | | | |
| | | (letzter Dämmebene) | | | | |
| | | Lohn | : | ----- | | |
| | | Sonstiges | : | ----- | | |
| | | ST Einheitspreis | : | ----- | EUR ----- | |
| 35 05 09 C | | Schiedel Folienanschlußpaket | | | Z | |
| | | Zur Luft - und winddichten Durchführung des Kaminsystemes durch die | | | | |
| | | Dachkonstruktion. | | | | |

Leistungsverzeichnis / EUR

Schiedel ABSOLUT

| Positionsnummer | ZA | Positionstext | Menge | EH | P V ZZ w G K | Preisanteile | Positionspreis |
|-------------------|----|---|-------|----|--------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | | Lohn : _____ | |
| | | | | | | Sonstiges : _____ | |
| | | | ST | | | Einheitspreis : _____ | EUR _____ |
| 35 05 09 D | | Schiedel Absolut Topsystem | | | | | Z |
| | | Mantelsteine mit Oberflächenstruktur und Zubehörpaket incl. Edelstahlabdeckplatte | | | | | |
| | | Passend für das Fangsystem Schiedel Absolut Zweizügig . | | | | | |
| | | | | | | Lohn : _____ | |
| | | | | | | Sonstiges : _____ | |
| | | | ST | | | Einheitspreis : _____ | EUR _____ |
| 35 05 09 E | | Schiedel Absolut Abdeckplatte | | | | | Z |
| | | als alternative Ausführung. | | | | | |
| | | GFB Platte für bauseitige Verkleidung mit max. 8,5 cm Stärke (z.B.:für | | | | | |
| | | Verputz,Verblechung) incl.Befestigungsset. | | | | | |
| | | Passend für das Fangsystem Schiedel Absolut Zweizügig. | | | | | |
| | | | | | | Lohn : _____ | |
| | | | | | | Sonstiges : _____ | |
| | | | ST | | | Einheitspreis : _____ | EUR _____ |
| 35 05 09 F | | Schiedel Absolut Kaminkopf | | | | | Z |
| | | als alternative Ausführung | | | | | |
| | | Struktur:..... | | | | | |
| | | Farbe :..... | | | | | |
| | | Höhe: | | | | | |
| | | Passend für das Fangsystem Schiedel Absolut Zweizügig. | | | | | |
| | | | | | | Lohn : _____ | |
| | | | | | | Sonstiges : _____ | |
| | | | ST | | | Einheitspreis : _____ | EUR _____ |
| 35 05 | | MS.keram.Fangsys.T400/FU/BW kondensatdicht | | | | | _____ |
| 35 | | Rauch-, Abgas- und Lüftungsfänge | | | | | _____ |

Leistungsverzeichnis / EUR

Schiedel ABSOLUT

Zusammenstellung (EUR)

| | | |
|--|--|--------------|
| U1 35 05 | MS.keram.Fangsys.T400/FU/BW kondensatdicht | ----- |
| LG 35 | Rauch-, Abgas- und Lüftungsfänge | ----- |
| Leistungssumme | | ----- |
| % Aufschlag/Nachlass | | ----- |
| Aufschlag/Nachlass Pauschal | | ----- |
| Gesamtpreis in EUR | | ----- |
| Umsatzsteuer | 20,00 % | ----- |
| Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR | | ----- |

.....
Ort

.....
Datum

.....
rechtsgültige Fertigung