

Leistungsverzeichnis / EUR

Schiedel Kaminsanierung Prima PLUS

Positionsnummer	ZA	Positionstext	P V Z Z w G K	Preisanteile	Positionspreis
-----------------	----	---------------	---------------	--------------	----------------

41		Metall- und Kunststoff-Abgasanlagen			Z
-----------	--	--	--	--	----------

Version 06, 2002-07 Ständige Vertragsbestimmungen:

1. Verbrennungsgasleitung:

Leitung zwischen Feuerstätte und Fangmündung zur Abführung von Verbrennungsgasen, in der Regel aus demselben Baustoff und gleichbleibendem Querschnitt.

2. Verbindungsstück:

Teil der Verbrennungsgasleitung zwischen dem Auslass der Feuerstätte und dem überwiegend lotrechten Teil der Verbrennungsgasleitung (Fang).

3. Fangsystem (System-Abgasanlage):

Unter Verwendung kompatibler Bauteile zusammengesetzter Fang, der von einem Hersteller, der die Produkthaftung für das gesamte Fangsystem übernimmt, bezogen oder bestimmt wurde.

4. Innenrohr:

Schale eines Fangsystems, die aus Bauteilen besteht, deren Oberfläche mit den Verbrennungsgasen in Berührung kommt.

5. Unterdruck-Abgasanlage mit Trockenbetriebsweise:

Abgasanlage, bei deren Betrieb der Druck im Innenrohr niedriger ist als außerhalb und unter normalen Bedingungen die Temperatur der inneren Oberfläche des Innenrohres über dem Wasserdampftaupunkt liegt (trockener Unterdruckbetrieb TU).

6. Unterdruck-Abgasanlage mit Nassbetriebsweise:

Abgasanlage, bei deren Betrieb der Druck im Innenrohr niedriger ist als außerhalb und unter normalen Bedingungen die Temperatur der inneren Oberfläche des Innenrohres zeitweise oder immer gleich dem Wasserdampftaupunkt ist oder darunter liegt (feuchter Unterdruckbetrieb FU).

7. Überdruck-Abgasanlage mit Nassbetriebsweise:

Abgasanlage, bei deren Betrieb der Druck im Innenrohr höher ist als außerhalb und unter normalen Bedingungen die Temperatur der inneren Oberfläche des Innenrohres gleich dem Wasserdampftaupunkt ist oder darunter liegt (Brennwerttechnik BW).

8. Fangkopfhöhe:

Teil des Fanges über der Dachfläche bis zur Oberkante der Abdeckplatte.

9. Eignung der Abgasanlage:

Wenn nicht anders angegeben, sind Abgasanlagen für Wärmeerzeugungskombinationen (nicht für Verbrennungskraftmaschinen) geeignet.

10. Prüfung:

Leistungsverzeichnis / EUR

Schiedel Kaminsanierung Prima PLUS

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
-----------------	----	---------------	-------	----	--------------	--------------	----------------

Etwaig erforderliche Prüfungen und Befunde werden vom Auftragnehmer veranlasst. Alle Nachweise und Berechnungen werden dem Auftraggeber spätestens vor Inbetriebnahme übergeben und die Kosten dafür sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

11. Gutachten:

Etwaig erforderliche Begutachtungen oder Sachverständigen-Gutachten werden vom Auftraggeber gesondert vergütet.

12. Verbindungstechnik:

Wenn nicht anders angegeben, sind Verbindungselemente und Verbrauchsmaterial ohne Unterschied der Verbindungstechnik (Briden-, Steck- oder Schweißsystem) in den Einheitspreisen der einzelnen Bauteile einkalkuliert. Dies gilt z.B. für Klemmbänder, Bajonettverschlüsse Schweißmaterial, und dergleichen sowie bei Nassbetriebsweise gegebenenfalls erforderliche Dichtungen.

13. Befestigung, Abstandhalter:

Distanz- beziehungsweise Abstandhalter zur Fixierung (Zentrierung) der Verbrennungsgasleitung in einem Schacht o.ä. sind in den Einheitspreisen einkalkuliert. Geschraubte Befestigungen (Konsolen, Wandbefestigungen) sind in eigenen Positionen beschrieben.

14. Gerüste:

Bis zu einer Fangkopfhöhe von 1,5 m und einer maximalen Dachneigung von 45 Grad sind die Kosten für Gerüste des Fangkopfes in den Einheitspreisen einkalkuliert.

15. Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Länge der fertigen, geraden Rohrleitung (Verbrennungsgasleitung und/oder Verbindungsleitung). Formstücke (z.B. T-Stücke, Bögen und dergleichen.) werden nicht durchgemessen.

Kommentar:

Umstände der Leistungserbringung:

Gemäß Bundesvergabegesetz sind in der Beschreibung der Leistung alle Umstände anzuführen (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände oder besondere Anforderungen hinsichtlich Art und Weise der Leistungserbringung), die für die Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung des Angebotes von Bedeutung sind. Dies gilt ebenso für besondere Erschwernisse oder Erleichterungen.

Für die Beschreibung der Umstände der Leistungserbringung ist die Unterleistungsgruppe 00.12 vorgesehen.

Werden dort keine Angaben über Erschwernisse vom Auftraggeber angeführt, sind etwaige Mehrkosten für Erschwernisse aller Art vom Bieter nicht einkalkuliert und müssen bei einem etwaigen Auftreten gesondert abgefordert werden.

Wärmedämmung:

Leistungsverzeichnis / EUR

Schiedel Kaminsanierung Prima PLUS

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P V ZZ w G K	Preisanteile	Positionspreis
41 85 02 B		Revisionsverschluss					Z
		passend für Reinigungs T - Stück, Revisionsverschluss FE für Festbrennstoffe (Unterdruckanlagen). Revisionsverschluss FU,ÜD für Öl,Gas (Unter u. Überdruckanlagen). System Schiedel PRIMA PLUS					
		Lohn	:	-----			
		Sonstiges	:	-----			
	ST	Einheitspreis	:	-----	EUR	-----	
41 85 02 C		T - Stück 90° mit Stutzen					Z
		für Rauchrohranschluss,mit Normalrohren zu verlängern für Unter u. Überdruckanlagen. System Schiedel PRIMA PLUS					
		Lohn	:	-----			
		Sonstiges	:	-----			
	ST	Einheitspreis	:	-----	EUR	-----	
41 85 02 D		T - Stück für Anschluss 90°					Z
		als alternative zu Position 358505C für Rauchrohranschluss System Schiedel PRIMA PLUS					
		Lohn	:	-----			
		Sonstiges	:	-----			
	ST	Einheitspreis	:	-----	EUR	-----	
41 85 02 E		Doppelwandfutter					Z
		passend zu Position T- Stück für Anschluss 90° System Schiedel PRIMA PLUS					
		Lohn	:	-----			
		Sonstiges	:	-----			
	ST	Einheitspreis	:	-----	EUR	-----	
41 85 02 F		Dichtring Viton od. Silikon					Z
		für Überdruckanlage bei Brennstoff GAS aus Silikon. Bei Brennstoff Heizöl EI aus Viton.					
		Lohn	:	-----			
		Sonstiges	:	-----			
	ST	Einheitspreis	:	-----	EUR	-----	
41 85 02 G		Anschlussrosette EW					Z
		Als Abdeckung der Maueröffnung bei T-Stück 90° oder T-Stück für Anschluß 90°, System Schiedel PRIMA PLUS					
		Lohn	:	-----			
		Sonstiges	:	-----			
	ST	Einheitspreis	:	-----	EUR	-----	

Leistungsverzeichnis / EUR

Schiedel Kaminsanierung Prima PLUS

Positionsnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Preisanteile	Positionspreis
41 85 02 H		Abstandhalter zur Zentrierung des Innenrohres, System Schiedel PRIMA PLUS										Z
		Lohn	:	-----								
		Sonstiges	:	-----								
		ST Einheitspreis	:	-----							EUR	-----
41 85 02 I		Schachtabdeckung und Mündungskonus passend für System Schiedel PRIMA PLUS										Z
		Lohn	:	-----								
		Sonstiges	:	-----								
		ST Einheitspreis	:	-----							EUR	-----
41 85 02 J		Mauerschelle für oberen Putztüranschluss falls erforderlich. System Schiedel PRIMA PLUS										Z
		Lohn	:	-----								
		Sonstiges	:	-----								
		ST Einheitspreis	:	-----							EUR	-----
41 85 02 K		Regenhaube passend in den Mündungskonus System Schiedel PRIMA PLUS										Z
		Lohn	:	-----								
		Sonstiges	:	-----								
		ST Einheitspreis	:	-----							EUR	-----
41 85		Einschaliges Fangsystem aus Niro										-----
41		Metall- und Kunststoff-Abgasanlagen										-----

Leistungsverzeichnis / EUR

Schiedel Kaminsanierung Prima PLUS

Zusammenstellung (EUR)

U1 41 85	Einschaliges Fangsystem aus Niro	-----
LG 41	Metall- und Kunststoff-Abgasanlagen	-----
Leistungssumme		-----
% Aufschlag/Nachlass		-----
Aufschlag/Nachlass Pauschal		-----
Gesamtpreis in EUR		-----
Umsatzsteuer	20,00 %	-----
Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR		-----

.....
Ort

.....
Datum

.....
rechtsgültige Fertigung